

Quadratische Ergänzung mittels Binomischer Formeln

Die quadratische Ergänzung ist u.a. hilfreich beim Ermitteln der Scheitelpunktform von Parabeln. Notwendig ist die Kenntnis der 1. und 2. Binomischen Formel.

$$1. \text{ Binomische Formel: } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2. \text{ Binomische Formel: } (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Gegeben: Normalform der Parabelgleichung: $y = x^2 + px + q$

Gesucht: Scheitelpunktform der Parabel: $y = (x + d)^2 + e \quad S(-d|e)$

Aus der Scheitelpunktform lässt sich der Scheitelpunkt $S(-d|e)$ direkt ablesen.

Vorgehensweise: Erläuterung an einem Beispiel

$$y = x^2 + 6x + 10$$

Normalform $y = x^2 + px + q$

$$y = x^2 + 6x + 10$$

Term px finden

$$y = x^2 + 2 \cdot 3x + 10$$

Zerlegung von $6x = 2 \cdot 3x$

$$y = x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 + 10$$

Quadr. Ergänzung addieren u. wieder subtrahieren

$$y = (x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2) - 9 + 10$$

In den Klammern steht die 1. Binomische Formel.

$$y = (x + 3)^2 - 9 + 10$$

Klammerausdruck als **1. Binomische Formel**

$$y = (x + 3)^2 + 1$$

Scheitelpunktform $y = (x + d)^2 + e$ mit $S(-3|1)$

Vorgehensweise: Erläuterung an einem Beispiel

$$y = x^2 - 8x + 2$$

Normalform $y = x^2 + px + q$

$$y = x^2 - 8x + 2$$

Term px finden

$$y = x^2 - 2 \cdot 4x + 2$$

Zerlegung von $8x = 2 \cdot 4x$

$$y = x^2 - 2 \cdot 4x + 4^2 - 4^2 + 2$$

Quadr. Ergänzung addieren u. wieder subtrahieren

$$y = (x^2 - 2 \cdot 4x + 4^2) - 16 + 2$$

In den Klammern steht die 2. Binomische Formel.

$$y = (x - 4)^2 - 16 + 2$$

Klammerausdruck als **2. Binomische Formel**

$$y = (x - 4)^2 - 14$$

Scheitelpunktform $y = (x + d)^2 + e$ mit $S(4|-14)$

Stichworte zu diesem Thema: Binomische Formeln, faktorisieren, Terme zusammenfassen, quadratische Funktionen / Gleichungen, quadratische Ergänzung, Klammern auflösen, Scheitelpunkt, Kurvendiskussion